

Centrální vysavače

SEPARÁTOR Y LT s Control panelem




Technické parametry

BEAM
CENTRÁLNÍ VYSAVAČE

SEPARÁTORY LT s Control panelem

Separátory řady LT – s Control panelem jsou dodávány bez nebo s automatickým čištěním. Separátory vybavené touto technologií udržují plochu filtru bez prachových částic profukováním tlakovým vzduchem v předem naprogramovaných cyklech.

Separátory řady LT – s Control panelem jsou vybaveny elektronickým kontrolním systémem s výstupem na displej, který je umístěn v jakékoliv vzdálené místnosti (kancelář, kontrolní sekce apod.) a sleduje zaplnění kanystru, stupeň zanesení filtru, pracovní podtlak a další údaje.



Typy a technické parametry Separátorů LT s Control panelem	bez samočisticího systému		se samočisticím systémem	
	Ci090 LT 90/B	Ci150 LT 150/B	Ci090A LT 90/B AUP	Ci150A LT 150/B AUP
Filtrační plocha (m ²)	5	7,3	5	7,3
Filtr – materiál (-)	polyester	polyester	polyester	polyester
Kapacita kanystru (l)	90	150	90	150
Hmotnost (kg)	70	96	88	110
Výška (mm)	1750	1750	1750	1750
Průměr (mm)	460	560	460	560
Šířka s nosným rámem (mm)	550	580	550	580
Hloubka s nosným rámem (mm)	850	850	850	850
Průměr výfuku a sání (mm)	80	100	80	100

