

Centrální vysavače

SEPARÁTOR Y LT



Technické parametry

BEAM
CENTRÁLNÍ VYSAVAČE

Komerční objekty

SEPARÁTORY LT

Separátory řady LT jsou dodávány bez nebo s automatickým čištěním. Separátory vybavené touto technologií udržují plochu filtru bez prachových částic profukováním tlakovým vzduchem v předem naprogramovaných cyklech.



Typy a technické parametry Separátorů LT	LT 40/A	LT 70/B	LT 70/B-AP	LT 100/B	LT 100/B-AP	LT 150B	LT 150/B-AP
Automatické samočištění	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ano
Filtrační plocha (m ²)	2,3	2,3	2,3	3,5	3,5	5,16	7,3
Filtr – materiál (-)	impregn. materiál	impregn. materiál	polyester	impregn. materiál	polyester	impregn. materiál	polyester
Kapacita kanystru (l)	40	70	70	100	100	150	150
Výška (mm)	1180	1550	1550	1650	1650	1750	1750
Šířka (mm)	400	600	750	660	810	760	910
Hloubka (mm)	360	600	600	630	630	670	670
Výška zaústění (mm)	dle zavěšení	840	840	840	840	840	840
Průměr zaústění (mm)	63	80	80	80	80	100	100

